

別表1 主要建物一覧表

時期	調査区	遺構番号	棟方向	桁行総長 (尺)	梁間総長 (尺)	桁行間数	梁間間数	桁行柱間 寸法	梁間柱間 寸法	庇の出	備考	
I期	十三坪	S B1309	東西	21	11	3	2	7尺等間	5.5尺等間		総柱	
		S B1324	南北	18	11	3	2	6尺等間	5.5尺等間			
		S B1327	東西	16.5	11	3	2	5.5尺等間	5.5尺等間			
		S B1331	南北	10	9	2	2	5尺等間	4.5尺等間			
		S B1364	東西	19.5	12	3	2	6.5尺等間	6尺等間			
		S B1381	東西	28	14	4	2	7尺等間	7尺等間			
		S B1390	東西	30	12	4	2	7.5尺等間	6尺等間			
		S B1404	南北	18	12	3	2	6尺等間	6尺等間			
		S B1405	南北	28	14	4	2	7尺等間	7尺等間			
		S B1425	南北	30	14	5	2	6尺等間	7尺等間			
		S B1471	東西	16.5	11	3	2	5.5尺等間	5.5尺等間			
		S B1476	東西	31	15	5	2	東から7, 6, 6, 6, 6尺	7.5尺等間			
		S B1480	南北	13	12	2	2	6.5尺等間	6尺等間			
		S B1482	東西	9	8	2	2	4.5尺等間	4尺等間			
十四坪 南	S B1532	東西	23.5	12	4	2	東から5.5, 5.5, 5.5, 7尺	6尺等間		間仕切り又は妻庇		
		S B1537		11	1		11尺			門		
		S B1543	南北	10	9	2	1	5尺等間	9尺			
		S B1553	南北	24	12	4	2	6尺等間	6尺等間			
		S B1559	南北	29	12	5	2	南から6, 6, 6, 5, 6尺	6尺等間			
		S B1576	東西	19.5	14	3	2	6.5尺等間	7尺等間			
		S B1580	東西	12	11	2	2	6尺等間	5.5尺等間			
		S B1582	東西	14	10	2	2	7尺等間	5尺等間			
		S B1586	南北	19.5	11	3	2	6.5尺等間	5.5尺等間			
		S B1588	南北	21	8以上	3	1以上	7尺等間	不明	東8尺		
十四坪 北	S B1609	南北	16	14	3	2	南から 5, 5, 6尺	7尺等間		総柱		
		S B1625	東西	12	5以上	2	1以上	6尺	5尺		総柱	
		S B1654		15	2				南6尺北9尺			
		S B1680		11	2	2	5.5尺等間	5.5尺等間		総柱		
		S B1710	東西	36	18	6	3	6尺等間	5.5尺等間	南7尺	間仕切り	
		S B1780	南北	18	10	3	2	6尺等間	5尺等間			
		S B1790	南北	19	12.5	4	3	南から4.5, 5.5, 4, 5尺	4, 4.5, 4尺		総柱	
		S B1820	南北	10	8	2	2	5尺等間	4尺等間			
		S B2002	南北	15	13	3	2	5尺等間	6.5尺等間			
		S B2011	東西	12	11	2	2	6尺等間	5.5尺等間			
		S B2015	南北	24	12	3	2	8尺等間	6尺等間			
		S B2041	東西	28	12	4	2	7尺等間	6尺等間			
		S B2064	東西	11	11	2	2		5.5尺等間			
		S B2075	南北	18	12	3	2	6尺等間	6尺等間			
II期	十三坪	S B1313	東西	10	8	2	2	5尺等間	4尺等間		間仕切り	
		S B1325	東西	21	12	3	2	7尺等間	6尺等間			
		S B1330	南北	16.5	11	3	2	5.5尺等間	5.5尺等間			
		S B1336	南北	35	12	5	2	7尺等間	6尺等間			
		S B1340	南北	24	16	3	2	8尺等間	8尺等間			
		S B1350	南北	23	11	3	2	8, 7, 8尺	5.5尺等間			
		S B1380	東西	38	24	5	3	東から7.5, 7.5, 8, 7.5, 7, 5尺	7尺等間	北10尺		間仕切り, 床張り
		S B1395	南北	25	11	4	2	不揃い	5.5尺等間			
		S B1403	南北	18	14	3	2	6尺等間	7尺等間			

時期	調査区	遺構番号	棟方向	桁行総長 (尺)	梁間総長 (尺)	桁行間数	梁間間数	桁行柱間 寸法	梁間柱間 寸法	庇の出	備	考	
Ⅱ期	十三坪	S B1423	南北	15	10	3	2	5尺等間	5尺等間				
		S B1472	東西	15以上	11	3以上	2	5尺等間	5.5尺等間				
		S B1477	東西	15	13	3	2	5尺等間	6.5尺等間			総柱	
	十四坪 南	S B1539	南北	18	12	3	2	6尺等間	6尺等間				
		S B1546	南北	12	11	2	2	6尺等間	5.5尺等間				
		S B1562	南北	19.5	12	3	2	6.5尺等間	6尺等間				
		S B1577	南北	38	17	5	2	南から7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 8尺	8.5尺等間				
		S B1581	南北	28	7以上	4	1以上	7尺等間	7尺等間				
		S B1587	南北	24	11	4	2	6尺等間	5.5尺等間				
	十四坪 北	S B1810	南北	10	9	2	2	5尺等間	4.5尺等間			総柱	
		S B1830	東西	17	11	3	2	東から6, 5, 6尺	5.5尺等間				
		S B1890	南北	19	15	3	2	6, 7, 6尺	7.5尺等間			総柱	
		S B2010	東西	18	11	3	2	6尺等間	5.5尺等間				
		S B2040	東西	29	12	4	2	東から7, 7, 7.5, 7.5尺	6尺等間				
		S B2065	南北	19.5	12	3	2	南から7.5, 6, 6尺	6尺等間			総柱	
	Ⅲ期	十三坪	S B1308	東西	18	不明	3	不明	6尺等間	不明			
			S B1328	東西	19.5	13	3	2	6.5尺等間	6.5尺等間			
			S B1343	南北	17	11	3	2	南から6, 6, 5尺	5.5尺等間			
			S B1344	南北	18.5	11	3	2	南から6, 6, 6.5尺	5.5尺等間			
S B1363			東西	19.5	11	3	2	6.5尺等間	5.5尺等間				
S B1402			南北	28	14	4	2	7尺等間	7尺等間				
S B1415			南北	21	11	3	2	7尺等間	5.5尺等間				
S B1420			東西	不明	12	不明	2	不明	6尺等間				
S B1470			東西	30	18	3	2	10尺等間	9尺等間				
S B1475		東西	23	12	4	2	東から6, 5.5, 5.5, 6尺	6尺等間					
十四坪 南		S B1534	南北	24	21.5	4	3	6尺等間	7尺等間	東7.5尺			
		S B1545	南北	25	20	4	3	南から7, 6, 6, 6尺	7尺等間	東6尺		床張り	
		S B1549	東西	18以上	10	3以上	2	6尺等間	5尺等間				
		S B1554	南北	25	21	4	3	南から6.5, 6.5, 6.6尺	7尺等間	東7尺			
		S B1557	東西	不明	18	不明	3		6尺等間	東6尺			
		S B1561	南北	18	12	3	2	6尺等間	6尺等間				
		S B1575	東西	34	15	4	2	8.5尺等間	7.5尺等間				
S B1585		南北	30	19.5	5	3	6尺等間	6尺等間	西6.5尺		縁または土庇		
十四坪 北		S B1605	南北	5以上	8	1以上	2	5尺等間	4尺等間				
	S B1608	南北	13.5	9	3	1	4.5尺等間	9尺等間					
	S B1720	南北	14	9	2	2	7尺等間	4.5尺等間					
	S B1760	東西	18	12	3	2	6尺等間	6尺等間					
	S B1781	南北	32	12	6	2	南から6, 6, 5, 5, 5, 5尺	6尺等間					
	S B1937	東西		11		2	5.5尺等間						
	S B2030	東西	16.5	12	3	2	5.5尺等間	6尺等間					
	S B2035	東西	18	11	3	2	6尺等間	5.5尺等間					
	S B2080	東西	18	12	3	2	6尺等間	6尺等間					
	S B2083	南北	12以上	11	2以上	1	6尺等間	11尺					

時期	調査区	遺構番号	棟方向	桁行総長 (尺)	梁間総長 (尺)	桁行間数	梁間間数	桁行柱間 寸法	梁間柱間 寸法	庇の出	備 考
Ⅳ期	十三坪	S B1312	東西	16	5以上	3	1以上	5, 6, 5尺	5尺等間	北10尺	
		S B1326	東西	26	12	4	2	東から 6, 6, 7, 7尺	6尺等間		
		S B1362	南北	18	12	3	2	6尺等間	6尺等間		
		S B1363	東西	19.5	11	3	2	6.5尺等間	5.5尺等間		
		S B1391	東西	26	22	4	3	7, 6, 6, 7尺	6尺等間		
		S B1406	東西	14以上	13	2以上	2	東から 8, 6尺	6.5尺等間		
		S B1478	東西	29	15	5	2	東から6, 6, 6, 5.5, 5.5尺	7.5尺等間		
十四坪 南	S B1531	東西	24	12	4	2	東から5.5, 5.5, 5.5, 7.5尺	6尺等間	縁4尺		
		S B1544	東西	12	11	2	2	6尺等間	5.5尺等間		
十四坪 北	S B1690	東西	30	12	6	2	5尺等間	6尺等間			
		S B1691	東西	36	12	6	2	6尺等間			6尺等間
		S B2081	東西	20	12	3	2	東から6, 7, 7尺			6尺等間

別表2 井戸一覧表

番号	遺構番号	地区	井戸枠構造	規模 (cm)	掘形規模 (cm)	深さ (cm)	底の標高 (m)	存続 期間	方位	備 考
1	SE1305	QB57	丸太刳抜き円形	78~80	200×180	226	50.67	Ⅲ・Ⅳ	—	作りかえ
2	SE1315	QB67	縦板組み横棧どめ方形	73~75	270×260	250	50.76	Ⅲ・Ⅳ	N10°E	底に木炭
3	SE1335	QF67	縦板組み横棧どめ方形	82	260×225	—	—	Ⅲ・Ⅳ	N0°	(崩落)
4	SE1360	QI56	縦板組み方形	61	142×170	80	52.10	Ⅳ	N19°W	
5	SE1365	QH59	縦板組み隅柱どめ方形	77~82	210×240	224	50.67	I~Ⅳ	N04°E	
6	SE1375	QK57	上一縦板組み隅柱どめ 方形	—	210×230	230	50.56	Ⅲ・Ⅳ	N12°E	作りかえ
			下一横板組み方形	66						
7	SE1385	QK65	縦板組み横棧どめ方形	97	直径280	191	50.95	Ⅲ・Ⅳ	N0°	
8	SE1530	PC48	上一縦板組み隅柱方形	—	190×190	235	51.10	Ⅲ・Ⅳ	N0°	
			下一縦板組み横棧どめ 方形	68~72						
9	SE1550	PE65	上一縦板組み方形	68	200×251	238	51.31	Ⅲ・Ⅳ	N0°	作りかえ
			下一横板組み方形							補修
10	SE1555	PJ48	上一縦板組み隅柱横棧 どめ方形	94	235×265	350	50.13	Ⅲ・Ⅳ	N0°	祭祀遺物出土
			下一縦板組み横棧どめ 方形	65						
11	SE1560	PJ56	縦板組み横棧どめ方形	100	324×325	223	51.65	Ⅲ・Ⅳ	N0°	
12	SE1700	OT46	上一横板組み隅柱どめ 方形	68	228×223	318	50.53	I~Ⅳ	N0°	補修
			下一縦板組み円形	50~60						
13	SE1867	OE47	縦板組み横棧どめ方形	70	282×268	298	50.64	I・Ⅱ	N0°	補修
14	SE1870	OD51	縦板組み・横板組み方 形	55~60	290×285	304	50.63	I・Ⅱ	N05°W	上半抜き取り
15	SE1880	OE51	横板組み隅柱どめ方形	65~70	240×200	162	52.12	I・Ⅱ	N05°W	
16	SE1917	OF51	(井戸枠抜き取り穴)	—	262×224	210	51.60	I・Ⅱ	—	抜き取り
17	SE2019	OM47	(井戸枠抜き取り穴)	—	—	—	—	—	N0°	抜き取り
18	SE2020	OM48	縦板組み横棧どめ方形	78	222×266	220	—	I~Ⅳ	N0°	(崩落)
19	SE2070	OM52	縦板組み横棧どめ方形	60	242×198	253	50.66	I・Ⅱ	N0°	

別表3 砥石一覽表

番号	現存長	最大部		最小部		色 調	石 質	出土遺構等
		幅 (cm)	厚 (cm)	幅 (cm)	厚 (cm)			
1	12.1	5.2	4.5	3.1	3.5	淡褐色	流紋岩	SE1550 第4層
2	10.6	5.9	4.3	3.2	2.4	淡黄褐色	流紋岩	SE1365
3	10.4	6.9	5.1	3.2	1.4	淡黄色	流紋岩	SK1468
4	9.4	5.5	4.4	3.5	2.4	白褐色	流紋岩	SK1515
5	4.9	5.1	2.2	4.5	1.2	淡黄褐色	流紋岩	SB2010 東北隅柱穴
6	6.3	5.7	3.3	4.7	1.7	淡黄褐色	流紋岩	SK1441
7	6.9	5.1	2.7	5.0	0.9	淡黄褐色	流紋岩	QE59区 灰褐土
8	6.9	(4.7)	3.6	—	3.3	淡黄褐色	流紋岩	SD1449 最下層古
9	6.3	5.8	4.6	4.5	4.9	白褐色	流紋岩	PC52区 灰褐土
10	7.9	7.5	3.2	5.6	0.6	淡紫色	流紋岩	PC55区 灰褐土
11	8.4	8.5	4.8	7.3	4.1	淡黄褐色	流紋岩	PG66区 灰褐土
12	6.9	—	—	3.3	1.0	淡黄褐色	流紋岩	QB60区 灰褐土
13	13.3	10.5	8.1	9.4	6.4	淡黄褐色	流紋岩	PE57区 灰黒土
14	6.3	5.3	2.7	—	0.7	淡黄褐色	流紋岩	SK2073
15	7.3	—	—	4.8	1.7	白褐色	流紋岩	SK1373
16	16.9	6.3	3.3	6.0	2.1	銀灰色	押粒黒雲母 花崗片麻岩	SK2001
17	7.3	6.2	1.3	5.7	0.7	銀灰色	雲母片岩	SD1860
18	6.5	6.4	1.1	4.3	0.9	銀灰色	雲母片岩	SD1500 下層
19	7.6	3.1	1.5	2.3	1.2	灰綠色	雲母片岩	SD1496 上層
20	11.4	4.2	2.2	—	—	銀灰色	雲母片岩	SK2069
21	9.6	2.7	0.7	—	—	黒灰色	黒色片岩	SK2001
22	52.7	21.0	9.5	20.1	5.6	暗灰色	流紋岩質 溶結凝灰岩	SE1315

別表4 銭貨計測値一覧表


番号	銭種	W (g)	G (mm)	N (mm)	g (mm)	n (mm)	T (mm)	t (mm)	出土遺構等
1	和同開珎	3.00	25.15	21.25	7.75	6.40	1.44	0.53	SE1555
2	"	2.15	24.45	20.60	7.65	6.40	0.98	0.51	"
3	"	2.51	24.90	21.05	7.85	6.55	1.39	0.34	"
4	"	2.56	24.25	—	7.95	6.45	—	—	"
5	"	2.07	24.00	20.50	7.85	6.65	1.39	0.38	"
6	"	3.14	24.60	21.05	7.85	6.45	1.41	0.65	"
7	"	2.87	24.90	21.40	7.85	6.55	1.38	0.59	"
8	"	3.02	24.30	20.90	7.80	6.35	1.41	0.50	"
9	"	—	—	—	—	—	—	—	"
10	"	—	—	—	7.75	6.50	—	—	SE1550
11	"	—	—	—	—	7.55	—	—	SK1510
12	"	—	—	—	7.65	6.55	—	—	"
13	"	3.14	24.25	20.35	7.75	6.25	1.48	0.71	SE1315
14	"	2.67	25.00	21.10	7.45	6.15	1.30	0.68	SE1385
15	"	3.13	24.85	21.05	7.55	6.35	1.46	0.46	SE1305
16	"	2.66	25.05	21.20	8.10	6.60	1.34	0.43	"
17	萬年通寶	4.41	26.50	22.05	8.00	6.15	1.51	0.66	SE1555
18	神功開寶	4.53	24.80	20.60	7.90	6.75	2.00	0.86	"
19	"	1.40	—	—	—	—	—	—	"
20	"	1.74	24.65	20.95	8.05	6.20	1.18	0.41	SE1560
21	"	2.88	25.05	20.80	7.75	6.05	1.44	0.74	SE1385
22	"	3.42	25.60	21.05	7.35	6.15	1.35	0.59	SE1315
23	"	3.27	25.05	21.30	8.20	6.30	1.35	0.73	SE1305
24	富本	4.16	24.75	20.40	6.95	5.90	1.54	0.93	SE1555
25	淳化元寶	2.64	24.20	18.30	6.35	5.65	1.09	0.48	PG51区 灰褐土
26	景德元寶	2.27	—	—	—	6.35	1.06	0.53	QL66区 灰褐土
27	祥符元寶	2.02	24.20	18.90	7.00	6.10	0.94	0.53	OT45区 灰褐土
28	景祐元寶	2.13	—	—	7.55	6.65	—	0.66	QP66区 灰褐土
29	元豐通寶	2.92	24.00	18.40	7.65	6.15	1.15	0.69	ON43区 灰褐土
30	政和通寶	3.23	25.25	19.75	7.15	5.85	1.16	0.60	PE68区 灰褐土

※銭貨の各部測点については下のとおりである。

$$\text{外縁外径 } G = \frac{Ga + Gb}{2}, \quad \text{外縁内径 } N = \frac{Na + Nb}{2},$$

$$\text{内郭外径 } g = \frac{ga + gb}{2}, \quad \text{内郭内径 } n = \frac{na + nb}{2},$$

$$\text{外縁厚 } T = \frac{A + B + C + D}{4}, \quad \text{文字面厚 } t = \frac{a + b + c + d}{4}$$



別表5 軒瓦一覧表

軒瓦型式・種	出土地区・遺構	出土層位	点数	時期
6011C	QU68 南側溝SD1495	最下層	1	Ⅲ
	PE65 井戸 SE1550	井戸埋土・灰褐砂	3	
	PB51	灰褐土	1	
	PC51	灰褐土	1	
6012	OM52 井戸 SE2070		1	
" B	OR50	暗灰砂質土	1	Ⅱ
6134B	QH57	灰褐土	1	Ⅲ
6225A	QK65 井戸 SE1385	井戸枠内	1	Ⅲ
" C	OM52 井戸 SE2070		1	Ⅲ
6229	PG55	灰褐土	1	Ⅳ
6273	QF67 井戸 SE1335		1	Ⅰ
6274A	QI56 井戸 SE1360		1	Ⅰ
6282Fd	PA54 土坑 SK1508		1	Ⅳ
" G	QQ51 土坑 SK1463		1	Ⅲ
6285B	PB64 南北溝SD1547	暗褐土	1	Ⅱ
6304A	QK65 井戸 SE1385	井戸枠内	1	Ⅱ
" G	土坑 SK2001		1	Ⅱ
6308	OM52 井戸 SE2070		1	Ⅱ
6313B	QM56	灰褐土下面	1	Ⅱ
6316H	PA54 北側溝SD1499	下層	1	Ⅳ
" Ka	PG55	灰褐土	1	Ⅳ
" Kb	PJ48 井戸 SE1555	井戸枠内灰黒粘土	1	Ⅳ
新型式	PD53 土坑 SK1965		1	
型式不明	QF67 井戸 SE1335	井戸枠上部	1	
	PD51	灰褐土	1	
6646Ba	OP54 掘立柱建物SB2075	東北隅柱掘形	1	Ⅰ
" H	OM52 井戸 SE2070	井戸掘形・井戸黒色粘土	2	Ⅰ
6663M	OE47 井戸 SE1867	井戸廃棄後の埋土中層	1	Ⅲ
6666A	PH55	灰褐土	1	Ⅱ
6689A	OT47 井戸 SE1700	井戸枠抜き取り穴	1	Ⅱ
6721C	QK54 土坑 SK1373		1	Ⅲ
型式不明	OT53 土坑 SK1782		1	
近世軒平瓦	QT48	灰褐土	1	

※軒瓦の時期は平城宮軒瓦編年にもとづくもので、第Ⅰ期は和銅元年～養老5年(708～721)、第Ⅱ期は養老5年～天平17年(721～745)、第Ⅲ期は天平17年～天平勝宝年間(745～757)、第Ⅳ期は天平宝字元年～神護景雲年間(757～770)である。



